

**Safety** 1st®

## CO-BED Side By Side

Berço para crianças do  
nascimento até 9kg




MC109


[www.safety1st.com.br](http://www.safety1st.com.br)

## APRESENTAÇÃO

A. Estrutura central



B. Suporte intermediário




C. Tiras de fixação




D. Colchão com capa removível




E. Capa do berço




F. Sacola para transporte





3

**B**




**B1:** Pino de fixação

**C1:** Placa de fixação


**C2:** Fivelas tipo masculino

**C3:** Ajuste de comprimento da tira


**C**




**4**




## MONTAGEM BERÇO




1. Suspenda a estrutura central (A), para abrir as pernas até ouvir o clique de bloqueio nas dobradiças. Certifique-se que a estrutura esteja segura como mostra a figura 1.1.



2. Encaixe o suporte intermediário (B) nas entradas, garantindo que os pinos de fixação (B1) estejam travados dentro do suporte. Certifique-se que o suporte intermediário esteja instalado corretamente como mostra a figura 2.1.




3. Coloque a capa do berço (E) na estrutura central (A). Em seguida, localize na parte de baixo da capa as tiras com botões de pressão e fixe-as no suporte intermediário (E1). No final da montagem, o berço precisa ficar como mostra a figura 3.1.




4. Coloque o colchão na parte interior do berço.

5. Suba o zíper em ambos os lados. (E4).

- **Ajuste dos pés (A4):** pressione com a mão para escolher uma das posições, que se encaixe melhor a cama dos pais.




## AJUSTE DE ALTURA DO BERÇO




6. O berço possui 6 alturas: para ajustar, gire o botão (A1) e coloque na posição que desejar. Repita este processo do outro lado.

7. A base do berço pode ser ligeiramente inclinada através do ajuste das duas pernas em diferentes alturas:



- **ATENÇÃO:** o berço pode ser inclinado com uma variação máxima de 2 posições entre uma perna e outra (por exemplo: a perna direita na posição 3 e na perna esquerda na posição 1, como na figura mostrado 7.1).
- **ATENÇÃO:** o cabeça da criança deve ser sempre posicionada no lado mais alto, como mostrado na figura 7.2.

## MODO CO-BED (ACOPLANDO O BERÇO NA CAMA DOS PAIS)




### O BERÇO PODE FICAR AO LADO DA CAMA DOS PAIS.

8. Abra o berço com os zíperes laterais (E4), em seguida, pressione o pino (8.1) que estavam cobertos pela capa e solte os tubos da estrutura (8.2), de ambos os lados.



8.2



9


9. Mova o berço para perto da cama dos pais e alinhe a altura do suporte lateral para contenção (E6) do berço com o colchão dos pais.

- **ATENÇÃO: no modo co-bed as duas pernas do berço devem sempre ser ajustadas na mesma altura.**
- **Veja na imagem 9.1 (próxima página) de visão frontal, como o berço deve se posicionar com a cama dos pais.**



Visão frontal


9.1



10


10. Para fixar o berço na cama dos pais, utilize o par de tiras de fixação (C), elas podem ser encontradas no bolso inferior do forro de tecido.

- 10.1. Conecte a fivela masculina com a feminina embaixo do berço, em ambos os lados. Posteriormente passe as tiras por baixo do colchão até o outro lado e ajuste o comprimento com a placa de fixação (C1).
- Ajuste as tiras até que o berço esteja firmemente em contato com a cama dos pais.




- **ATENÇÃO:** durante a utilização, certifique-se de que cobertores, lençóis da cama dos pais não entrem ou cubram o interior do berço.
- **AVISO:** Certifique-se que as tiras não estejam torcidas.
- **AVISO:** antes de cada uso, verifique sempre se não há nenhum espaço entre o colchão dos pais e o berço. Se houver, puxe as tiras firmemente para apertar até que não haja espaço.
- **Este berço é compatível com camas box e camas comuns: estrutura e colchão.**

## REMOVENDO A CAPA



11. Retire o colchão e solte os botões na parte inferior da estrutura da capa.
12. Puxe os zíperes laterais do berço (E4).
13. Puxe o zíper para remover a capa na parte superior da estrutura (E3).
14. Em seguida, retire a capa (E). Cuidado para não danificar a parte interna do forro.




## LIMPEZA




1. Lavagem a mão
2. Não usar alvejante à base de cloro
3. Não usar secadora
4. Não passar
5. Não lavar a seco

## DESMONTAGEM




**O berço pode ser totalmente desmontado para armazená-lo na sacola fornecida com o produto. Para iniciar o processo de desmontagem, repita os passos 13 e 14.**

15. Pressione o botão de liberação do suporte intermediário (A2) e puxe-o para a soltar da estrutura (B).



16



17

16. Dobre a estrutura central (A) para dentro de ambas as pernas do berço.

17. Coloque as peças do berço na sacola de transporte para armazenamento.



## IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ADVERTÊNCIA:** ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DO BERÇO.
- **ADVERTÊNCIA:** NÃO UTILIZE O BERÇO SE ALGUMA PARTE ESTIVER QUEBRADA, RASGADA OU FALTANDO. UTILIZAR SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO APROVADAS PELO FABRICANTE.
- **ADVERTÊNCIA:** NÃO DEIXE NENHUM OBJETO DENTRO OU PRÓXIMO AO BERÇO QUE POSSA SERVIR DE PONTO DE APOIO OU APRESENTE PERIGO DE ASFIXIA OU ESTRANGULAMENTO, COMO POR EXEMPLO, CORDAS, CORDÕES DE PERSIANA/CORTINA ETC.
- **ADVERTÊNCIA:** NUNCA UTILIZAR MAIS DE UM COLCHÃO NO BERÇO.
- **ATENÇÃO:** QUE O BERÇO ESTEJA PRONTO PARA O USO SOMENTE QUANDO OS MECANISMOS DE TRAVAMENTO ESTIVEREM DEVIDAMENTE ACIONADOS.
- **ATENÇÃO:** É ESSENCIAL REMOVER OS DISPOSITIVOS

DE APOIO DESCARTÁVEIS ANTES QUE O BERÇO SEJA UTILIZADO NA SUA POSIÇÃO MAIS BAIXA.

- **ATENÇÃO:** TODAS AS CONEXÕES DE MONTAGEM DEVEM SER SEMPRE APERTADAS ADEQUADAMENTE, VERIFICADAS REGULARMENTE E REAPERTADAS, CONFORME NECESSÁRIO.
- **ATENÇÃO:** EVITE COLOCAR PROTETORES, ALMOFADAS E BRINQUEDOS NO BERÇO, ESPECIALMENTE, NO MOMENTO DO SONO DA CRIANÇA. O IDEAL É RETIRAR TODOS ESSES UTENSÍLIOS DO BERÇO PARA MINIMIZAR RISCOS À CRIANÇA
- ESTE BERÇO DEVE SER UTILIZADO NO MÁXIMO PARA UMA CRIANÇA POR VEZ.
- ESTE BERÇO É DESTINADO PARA CRIANÇAS DO NASCIMENTO ATÉ 9KG.
- NUNCA UTILIZE O BERÇO COMO UM BRINQUEDO.
- INSPECIONE PERIODICAMENTE AS CONDIÇÕES MECÂNICAS DO BERÇO.
- NUNCA ERGA O BERÇO ENQUANTO A CRIANÇA

ESTIVER SENTADA.

- A MONTAGEM E OS AJUSTES DEVEM SER FEITOS POR UM ADULTO.
- AO ABRIR E FECHAR O BERÇO MANTENHA A CRIANÇA LONGE DAS PARTES MÓVEIS.
- REMOVA OS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SACOS PLÁSTICOS E DESCARTE-OS ANTES DE MONTAR O PRODUTO.
- AS ILUSTRAÇÕES DO MANUAL SÃO APENAS REFERÊNCIA E PODEM SER DIFERENTES DO PRODUTO.

## **REGISTRE SEU PRODUTO**

Registre seu produto e mantenha-se informado(a) dos alertas de segurança e informações associadas que podem surgir sobre o item que você adquiriu. Somente assim poderemos prestar um serviço de melhor qualidade e contata-lo(a) em caso de uma necessidade especial. Os dados informados serão mantidos em sigilo e não serão compartilhados com terceiros. Ao enviar o registro, você autorizará o envio de informações e mensagens que julgamos de seu interesse.

- Visite o endereço <http://www.safety1st.com.br/registro>
- Preencha o formulário eletrônico identificando este produto como Berço Side By Side MC109 – Safety 1st
- Você receberá a comprovação de seu registro por email

## **GARANTIA**

Agradecemos por adquirir este produto e garantimos ao comprador que este produto é livre de defeitos quando usado sob condições normais, por um período de 12 meses a partir da data da compra. O primeiro comprador é o único beneficiário. Caso o produto apresente defeitos de material ou de fabricação a Safety 1st reparará ou substituirá o produto, a nosso critério, de forma gratuita. Em caso de problemas procure a loja onde foi adquirido, uma Assistência Técnica autorizada ou o departamento de Atendimento ao Consumidor. O comprador é responsável pelos custos de envio do produto para a Assistência Técnica ou para o fabricante. O produto defeituoso deve ser devolvido em sua embalagem original acompanhado da nota fiscal de compra. Esta garantia perderá a validade se o produto for modificado ou consertado por profissional não autorizado ou se o defeito for decorrente de utilização indevida.



Importado por

**COMPANHIA DOREL BRASIL**

CNPJ 10.659.948/0001-07

Todos os direitos reservados

Imagens Ilustrativas

Av. Nilo Peçanha, 1516/1582

Campos dos Goytacazes - RJ

CEP 28030-035

**[www.dorel.com.br](http://www.dorel.com.br)**

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Site: [safety1st.com.br/ atendimento](http://safety1st.com.br/ atendimento)

E-mail: [sac@safety1st.com.br](mailto:sac@safety1st.com.br)

Tel: 3004 4006 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Tel: (11) 2063 3827 (Demais Localidades)

**Fabricado na China**

20160405 REV1